

排污许可证执行报告
(年报)

排污许可证编号：12350200426600767M001R
单位名称：厦门市妇幼保健院
报告时段：2022年
法定代表人（实际负责人）：苏志英
技术负责人：陈永苗
固定电话：0592-2662013
移动电话：13860430830

排污单位名称（盖章）
报告日期：2023年01月06日

厦门市思明生态环境局：

厦门市妇幼保健院承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：（盖章）

法定代表人：（签字）

日期：

一、排污许可执行情况汇总表

表1-1 排污许可执行情况汇总表

项目	内容		报告周期内执行情况	原因分析
		单位名称	否	

排污单位基本情况	(一) 排污单位基本信息		注册地址	否				
			邮政编码	否				
			生产经营场所地址	否				
			行业类别	否				
			生产经营场所中心经度	否				
			生产经营场所中心纬度	否				
			组织机构代码	否				
			统一社会信用代码	否				
			技术负责人	否				
			联系电话	否				
			所在地是否属于重点区域	否				
			主要污染物类别	否				
			主要污染物种类	否				
			大气污染物排放方式	否				
			废水污染物排放规律	否				
			大气污染物排放执行标准名称	否				
			水污染物排放执行标准名称	否				
			设计生产能力	否				
			(二) 产排污环节、污染物及污染治理设施	废气	TA001-无组织排放控制措施	污染物种类	否	
						污染治理设施工艺	否	
	排放形式	否						
	排放口位置	否						
	废水	TW001-综合污水处理站		污染物种类	否			
				污染治理设施工艺	否			
				排放形式	否			
				排放口位置	否			
环境管理要求	自行监测要求		DW001					
			流量	监测设施	否			
				自动监测设施安装位置	否			

二、企业基本信息

表2-1 排污单位基本信息 (专科医院)							
序号	记录内容	生产单元	名称		数量或内容	计量单位	备注
2	辅料						
		污水处理消毒	次氯酸钠		27079	kg	
3	能源消耗		用电量		108862860	KWh	
			蒸汽消耗量			MJ	
5	运行时间和生产负荷		正常运行时间		8760	h	
			非正常运行时间			h	
			停产时间		h		
			生产负荷		%		
7	取排水		回用水			t	
			生活用水		97559	t	
			废水排放量		79940	t	
			工业新鲜水			t	
8	污染治理设施计划投资情况	全厂	治理设施编号				
			治理设施类型				
			开工时间				
			建设投产时间				
			计划总投资			万元	
			报告周期内累计完成投资			万元	

表2-2 燃料分析表						
序号	生产单元	工艺名称	类型	参数	单位	值

三、污染防治设施运行情况

(一)污染治理设施正常运转信息

废水污染治理设施正常运转情况表

序号	设施名称	设施编号	参数	数量	单位	备注
1	综合污水处理站	TW001	废水防治设施运行时间	8760	h	
			污水处理量	79940	t	
			污水回用量	0	t	
			污水排放量	79940	t	
			耗电量	74460	KWh	
			药剂使用量	27079	kg	
			污染物处理效率	100	%	
			运行费用	15	万元	

废气污染治理设施正常运转情况表

序号	设施名称	设施编号	设施类型	参数	数量	单位	备注
1	无组织排放控制措施	TA001	其他设施	其他			

(二)污染治理设施异常运转信息

表3-1 废气污染治理设施异常情况汇总表						
(超标时段)		故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m3)		应对措施
开始时段-结束时段				污染因子	排放范围	

(三)小结

2022年运行期间，废水处理设施正常运转，不存在异常情况，污染物稳定达标排放。

(四) 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

表3-1 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

自动贮存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力贮存/利用/处置	是否超种类贮存/利用/处置	是否超期贮存	是否存在不符合排污许可证规定污染防治技术要求的情况	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因
----------------	------------------------	---------------	---------------	--------	---------------------------	--------------------------

四、自行监测情况

(一)正常时段排放信息

表5-1 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值 (mg/m3)	有效监测数据 (小时值) 数量	监测结果 (折标, 小时浓度) (mg/m3)			超标数据数量	超标率(%)	备注
					最小值	最大值	平均值			

表5-2 有组织废气污染物排放速率监测数据统计表

排放口编号	污染物种类	许可排放速率(kg/h)	排放速率有效监测数据数量	实际排放速率(kg/h)			超标数据数量	超标率(%)	超标原因
				最小值	最大值	平均值			

注：超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率，可不填

表5-3 无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

序号	生产设施/无组织排放编号	污染物种类	许可排放浓度限值 (mg/m3)	监测点位/设施	监测时间	浓度监测结果 (折标, 小时浓度, mg/m3)	是否超标及超标原因
----	--------------	-------	------------------	---------	------	--------------------------	-----------

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填

表5-4 废水污染物排放浓度监测数据统计表

排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值（mg/L）	有效监测数据（日均值）数量	浓度监测结果（日均浓度,mg/L）			超标数据数量	超标率	备注
					最小值	最大值	平均值			
DW001	肠道病毒	手工	/							
	总氟化物	手工	0.5	3.0	0.007	0.009	0.008	0	0	
	色度	手工	/							
	动植物油	手工	20	3.0	0.98	1.13	1.04	0	0	
	挥发酚	手工	1.0	3.0	0.376	0.398	0.388	0	0	
	粪大肠菌群	手工	5000	3.0	20.0	20.0	20.0	0	0	实测值<20
	悬浮物	手工	60	3.0	12.0	16.0	14.0	0	0	
	总余氯（以Cl计）	手工	/							
	氨氮（NH3-N）	手工	/							
	pH值	手工	6-9	6.0	7.8	7.9	7.9	0	0	
	化学需氧量	手工	250	3.0	102.0	111.0	108.0	0	0	
	肠道致病菌	手工	/							
	阴离子表面活性剂	手工	10	3.0	0.3	0.21	0.26	0	0	
	石油类	手工	20	3.0	0.43	0.46	0.45	0	0	
	五日生化需氧量	手工	100	3.0	24.0	27.3	25.9	0	0	

(二)非正常时段排放信息

表5-5 非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表

起止时间	排放口编号	污染物种类	许可排放浓度限值 (mg/m3)	有效监测数据 (小时值) 数量	浓度监测结果 (折标, 小时浓度, mg/m3)			超标数据数量	超标率(%)	备注
					最小值	最大值	平均值			

表5-6 非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表

起止时间	生产设施/无组织排放编号	监测时间	污染物种类	监测次数	许可排放浓度限值 (mg/m3)	浓度监测结果 (折标, 小时浓度, mg/m3)	是否超标及超标原因
------	--------------	------	-------	------	------------------	--------------------------	-----------

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填

表5-7 特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表

记录日期	排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值 (mg/m3)	有效监测数据 (小时值) 数量	监测结果 (折标, 小时浓度, mg/m3)			超标数据数量	超标率(%)	备注
						最小值	最大值	平均值			

(三)小结

我院根据自行监测方案委托第三方监测机构开展自行监测，监测结果显示，各污染物均达标排放。

五、台账管理信息

(一)台账管理表

表6-1 台账管理情况表

序号	记录内容	是否完整	说明
1	危险废物种类、产生量、转移量、处理消毒情况、处理人员和运输人员等信息。		
2	①记录污水处理设施每日进水量、出水量、主要污染物排放浓度、药剂名称及使用量等。②污水处理设施运维记录,包括设施设施是否正常运行、故障原因、维护过程、检查人、检查日期及班次。		
3	1、自动监测运维记录,包括自动监测及辅助设备运行状况、系统校准、校验记录、定期比对监测记录、维护保养记录、是否故障、故障维修记录、巡检日期等信息。2、按监测频次要求,每次采样监测均要进行相应的采样记录,手工监测记录信息包括开展的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、采样方法、监测结果等。		

(二)小结

我院按照排污许可证中环境管理台账记录要求进行环境管理台账记录，按照电子台账和纸质台账两种记录形式记录，保存时间不低于3年

(一)实际排放量信息

排放口类型	排放口编码	排放口名称	污染物	许可排放量（吨）					实际排放量（吨）					备注
				1季度	2季度	3季度	4季度	年度合计	1季度	2季度	3季度	4季度	年度合计	
其他合计			氯（氯气）	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
			臭气浓度	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
			硫化氢	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
			甲烷	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
			氨（氨气）	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
全厂合计			VOCs	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
			SO2	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
			颗粒物	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
			NOx	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	

排放口类型	排放方式	排放口编码	排放口名称	污染物	许可排放量（吨）					实际排放量（吨）					备注
					1季度	2季度	3季度	4季度	年度合计	1季度	2季度	3季度	4季度	年度合计	
主要排放口	间接排放	DW001	总排放口	肠道病毒	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				总氰化物	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				色度	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	
				动植物油	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				挥发酚	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				粪大肠菌群	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				悬浮物	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				总余氯（以Cl计）	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				氨氮（NH3-N）	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				pH值	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	
				化学需氧量	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				肠道致病菌	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				阴离子表面活性剂	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				石油类	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				五日生化需氧量	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
全厂间接排放合计				肠道病毒	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				悬浮物	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				肠道致病菌	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				粪大肠菌群	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				氨氮（NH3-N）	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				pH值	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	
				总氰化物	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				挥发酚	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				动植物油	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				石油类	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				化学需氧量	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				总余氯（以Cl计）	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				阴离子表面活性剂	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	

	色度	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	
	五日生化需氧量	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量
(二)超标排放信息

表7-3 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/m3）	超标原因说明
------	--------	-------	---------	------------------	--------

表7-4 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/L）	超标原因说明
------	-------	---------	-----------------	--------

(三)特殊时段废气污染物排放信息

表7-5 特殊时段废气污染物实际排放量

重污染天气应急预案期间等特殊时段

日期	废气类型	排放口编号/设施编号	污染物种类	许可日排放量(kg)	实际日排放量(kg)	是否超标及超标原因	备注
----	------	------------	-------	------------	------------	-----------	----

冬防等特殊时段

月份	废气类型	排放口编号/设施编号	污染物种类	许可月排放量(t)	实际月排放量(t)	是否超标及超标原因	备注
----	------	------------	-------	-----------	-----------	-----------	----

(四)小结

我院无需进行污染物排放量核算，各污染物监测浓度均能达标。

七、信息公开情况

(一)信息公开情况报表

表8-1 信息公开情况表

序号	分类	许可证规定内容	实际情况	是否符合排污许可证要求	备注
----	----	---------	------	-------------	----

(二)小结

2022年度，我院按照《企业事业单位环境信息公开办法》，在院区信息公开栏公开本院环境信息。

八、企业内部环境管理体系建设与运行情况

说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。

我院高度重视环境保护工作，设置专门的环境管理机构，由院长负责，分管副院长担任副职，保障部负责日常环保管理，医院已制定环保管理制度，污水设施巡查制度等。每年预留资金用于环保设施的维护和运维。

九、其他排污许可证规定的内容执行情况

无

十、其他需要说明的情况

无